

Для служебного пользования

Экз. № 1

СОГЛАСОВАНО:

Е.Г. Ключин
Секретарь АТК
в МО «город Екатеринбург»
Комитет Е.Г. Ключин
«07» 07 2017г.

И.А. Вараксин
Руководитель аппарата ОШ
в Свердловской области
И.А. Вараксин
«07» 07 2017 года

В.В. Мухомов
Начальник Управления МВД России
по городу Екатеринбургу
В.В. Мухомов
«07» 07 2017 года

УТВЕРЖДАЮ:

О.В. Миняева
Заведующий Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного
учреждения – детского сада № 462
/Миняева О.В.
«07» 07 2017г.

ПАСПОРТ

антитеррористической защищенности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
– детского сада № 462

г. Екатеринбург
2017 год

Глава 1. Общие сведения об объекте

1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 462.

Сокращенное наименование: МБДОУ – детский сад № 462.

2. Почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 40/3, телефон: (343)233-93-39 / (343)233-93-09, e-mail: ds462_vis.ekb@mail.ru

3. Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение

4. Вышестоящая (головная) организация: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга; адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; тел.: (343)371-27-37. Непосредственную организацию и координацию деятельности МБДОУ осуществляет управление образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а; тел.: (343)304-12-60

5. Форма собственности: муниципальная

6. Должностные лица объекта:

№ п/п	Ф. И. О	Должность по штату и в ГО	Служебный телефон	Сотовый телефон
1.	Минязева Ольга Викторовна	Заведующий – Начальник штаба ГО	(343)233-93-09	89679085575
2.	Залерцева Ольга Владимировна	Завхоз – заместитель по режиму (безопасности)	(343)233-93-39	89126901478
3.	Тихонова Александра Валерьевна	Заместитель заведующего по ВМР – начальник штаба гражданской обороны (НШГО) в МБДОУ	(343)233-93-39	89122559269

7. Сведения об арендаторах (при их наличии):

Арендаторов на территории дошкольного учреждения нет.

8. Сведения о персонале:

Общее количество персонала составляет 25 человек. Из них:

- заведующий – 1 человек;
- заведующий хозяйством – 1 человек;
- заместитель руководителя по ВМР – 1 человек;
- воспитатели – 6 человек
- учитель-логопед – 1 человек;
- музыкальный руководитель – 1 человек;
- младший воспитатель – 6 человек;
- повар – 2 человека;
- сторожа – 3 человека;
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений – 1 человек;
- заведующий складом (продукты) – 1 человек;
- уборщик служебных помещений – 1 человек.

9. Режим работы МБДОУ – детского сада №462:

ежедневно с 7.30 до 18.00 часов; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.

10. Характеристика зданий, строений, ограждений.

Дошкольное учреждение построено в 2009 году, представляет собой кирпичное двухэтажное здание с техподпольем. Фундамент - железобетонные блоки; стены – кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; перегородки – кирпичные; крыша – мягкая кровля с утеплителем. Чердака нет. Количество зданий – два: помимо здания детского сада, есть отдельно стоящее здание (склад). Общая площадь охраняемого объекта - 5722 м², общая площадь охраняемого здания – 954,1 м². Территория МБДОУ огорожена металлическим забором высотой 1,8 м протяженностью 450м, ограждение в исправном состоянии. На каждую из двух входных калиток МБДОУ установлен домофон, имеющий выход в центральный холл МБДОУ. Домофон – в исправном состоянии.

В здание МБДОУ имеются 5 основных и 4 эвакуационных выхода, все пожарные лестницы прошли испытания (акт испытания от 15.01.2013г.).

МБДОУ – детский сад № 462 расположен в Верх-Исетском районе (Юго-Западном микрорайоне) города Екатеринбурга. Территория ДОУ находится в жилом массиве улицы Посадской. Рядом находится МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302. Въезд на территорию осуществляется со стороны ул. Посадской через въездные ворота с ручным открыванием. Рельеф местности – равнинный, прилегающего лесного массива нет. Зеленые насаждения дают возможность хорошего обзора.

Способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий минимальная в силу отсутствия квалифицированных сотрудников круглосуточной охранной организации. Возможность незаметного подхода не исключена.

11. Места для хранения опасных материалов в дошкольном учреждении:

№ п/п	Наименование места для хранения опасных материалов	Опасные материалы, хранящиеся в данном помещении, кол-во	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Склад (литер С)	Лакокрасочные материалы, 15 шт.	Пожаро- и взрывоопасность
2.	Медицинский кабинет (процедурная)	Медицинский спирт, 1 шт.	Пожаро- и взрывоопасность

Глава 2. Силы и средства охраны объекта

12. Силы охраны.

Охрана в ДОУ имеется: в дневное время - сотрудники детского сада (дежурные администраторы), режим работы – с 6.00 до 18.00;

- в вечернее и ночное время - сторожа в количестве 3 человека, режим работы - в будние дни - с 18.00 до 6.00 (12 часов), в выходные и праздничные дни – с 6.00 до 6.00 (24 часа):
- сторож Чечеткина Елена Владимировна (пол жен.) 26.02.1970 года рождения;
- сторож Черепанов Виктор Павлович (пол муж.) 21.07.1953 года рождения;
- сторож Остарков Сергей Юрьевич (пол муж.) 31.12.1953 года рождения.

Кроме того, в дневное время охрана осуществляется группой быстрого реагирования ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области (КТС). Тревожная сигнализация установлена в 2010 году.

МБДОУ – детским садом № 462 заключается ежегодно договор с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской об-

ласти» – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». В 2017-м году заключен договор № 68-1/122 от 29.12.2016г. (срок действия договора – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.). Время прибытия группы быстрого реагирования на объект в максимально короткие сроки после поступления тревожного сообщения о срабатывании ТС.

В МБДОУ установлены два домофона на каждую из входных калиток детского сада.

Посты охраны на территории МБДОУ не расположены. Планы по усилению охраны в критических ситуациях собственными силами охраны отсутствуют.

Помещение охраны в МБДОУ отсутствует, так как охрана в здании постоянно не находится, а выезжает по сигналу тревожной кнопки. За безопасность в МБДОУ в дневное время несут ответственность сотрудники детского сада (дежурные администраторы), в ночное время – сторож, который находится в здании, оборудованном средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой, там же расположен прибор пожарной сигнализации.

13. Оснащение личного состава охраны.

Личный состав охраны: 3 смены сторожей, по 1 в каждую смену (с 18.00 до 6.00), в выходные и праздничные дни с 6.00 до 6.00

- стрелковое оружие – отсутствует;
- защитные средства – отсутствует;
- специальные средства – отсутствует.

У каждого сторожа – по одному комплекту брелка от КТС.

14. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда транспорта, оборудование их техническими средствами контроля.

КПП на территории МБДОУ отсутствует. Проход персонала и воспитанников на территории МБДОУ производится через две входные калитки, на каждой из которых установлен домофон (в исправном состоянии), имеющий выход в центральный вход МБДОУ.

Вход в МБДОУ не оборудован системами контроля и управления доступом, системами для принудительной остановки транспорта.

15. Технические средства охранной сигнализации периметра.

Технические средства охранной сигнализации периметра МБДОУ отсутствуют.

16. Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений.

16.1. Кнопка тревожной сигнализации.

Назначение: экстренный вызов для пресечения противоправных действий.

Наименование прибора: УО-3К СПИ «ФОБОС-3».

Аппаратура ТСО состоит из следующих основных узлов:

№	Наименование	Кол-во
1.	процессора	1 шт.
2.	клавиатуры	1 шт.
3.	узла контроля шлейфов	1 шт.
4.	стабилизатора напряжения +5В	1 шт.
5.	преобразователя напряжения для питания шлейфов	1 шт.
6.	узла контроля исправности телефонной линии	1 шт.
7.	фильтра передачи в линию	1 шт.
8.	фильтра для подключения телефона	1 шт.
9.	узла сопряжения со считывателем TouchMemory	1 шт.
10.	узла реле	1 шт.
11.	цепи контроля напряжения питания	1 шт.

12.	датчика вскрытия корпуса	1 шт.
-----	--------------------------	-------

Установлена: в 2010-м году ООО «Союз охраны бизнеса».

Обслуживание: договор № 69/17 от 26.12.2016г. с ООО «ПРОТЭКТ-УРАЛ», срок действия: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

16.2. Охранно-пожарная сигнализация.

Назначение:

- система оповещения сотрудников и воспитанников МБДОУ о пожаре;
- передача сигнала о пожаре на пульт регионального подразделения МЧС, независимо от действий дежурного персонала МБДОУ, по специально выделенному МЧС радио каналу связи.

16.2.1. Наименование:

- ППКОП «Грант-Магистр-16» ТУ 4372-001-52297721-99, 1 шт.

Для оборудования помещений системой пожарной сигнализации применены следующие виды пожарных извещателей и оповещателей:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 74 шт.;
- извещатель пожарный ручной ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 шт.;
- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 8 шт.;
- светильник светодиодный ССА 1001 «ВЫХОД-EXIT» односторонний 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03 – 8 штук;
- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.

Установлена: в 2010-м году на 1-м этаже МБДОУ ООО «Техноком» с учетом круглосуточного режима охраны.

Обслуживание технического состояния АПС: договор № 66Т-17 от 27.12.2016г. с ООО «Защита – 2003» (срок действия дог.: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.). Лицензия ООО «Защита – 2003» на монтаж, ТО и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - № 4-Б/01270 от 25.10.2013 года.

16.2.2. Наименование:

- Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», 1 шт.

Установлена: в 2015-м году на 1-м этаже МБДОУ ООО «Производственным предприятием «Актai»». Акт ввода в эксплуатацию – № 1174 от 20.05.2015г.

Обслуживание технического состояния: договор № 565-17-ТМО от 26.12.2016г. с ООО «Актai-Мониторинг» (срок действия дог.: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.). Лицензия ООО «Актai-Мониторинг» на монтаж, ТО и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - №66-Б/00347 от 20.01.2015г.

17. Наличие служебных собак.

Служебных собак на объекте нет.

18. Организация связи (с администрацией объекта, правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами и т.п.).

18.1. Телефоны между постами и дежурной частью:

- стационарный: 8(343) 356-42-08; 8(343) 233-04-00.

18.2. Телефоны диспетчерских и дежурных служб (города, района):

- МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: тел. 8(343) 354-57-52, 8(343) 354-57-17 (факс).

18.3. Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и Росгвардии:

- отдел ГО и ЧС Верх-Исетского района города Екатеринбурга: тел. 8(343) 371-22-00, 8(343) 371-20-01;

- УФСБ России по Свердловской области: тел. 8(343) 358-63-41 (дежурный);
- пульт охраны: тел. 8(343) 242-28-45;
- ГУ МЧС РФ по Свердловской области: 8 (343) 312-44-32 (оперативный дежурный).

18.4. Телефоны вышестоящих (головных) организаций:

- Департамент образования Администрации города Екатеринбурга: тел.: 8(343) 371-27-37;
- управление образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга: тел./факс: 8(343) 304-12-60;

18.5. Телефоны аварийно-спасательных служб:

- ЗАО «Верх-Исетская» (аварийно-диспетчерская служба): 8(343)286-28-62;
- тепловые сети: тел. 8(343)234-27-71 (теплопункт), 8(343)251-19-49 (ООО «ЭнТиС», диспетчер);
- МУП «Водоканал» (аварийная служба): 8(343)212-18-50, 8(343)212-29-30;
- «Екатеринбургская электросетевая компания» (аварийная служба): 8(343)220-88-00;
- пожарно-спасательная часть № 2: 8(343) 231-62-21;
- подстанция скорой медицинской помощи № 6: 8(343)234-04-32;
- ЦГБ № 2: 8(343)233-88-41(42).

19. Наличие систем оповещения на объекте.

Для оборудования помещений системой пожарной сигнализации применены следующие виды пожарных извещателей и оповещателей:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 74 шт.;
- извещатель пожарный ручной ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 шт.;
- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 8 шт.;
- светильник светодиодный ССА 1001 «ВЫХОД-EXIT» односторонний 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03 – 8 штук;
- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.

20. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Респираторы и одноразовые маски хранятся в медицинском кабинете и на складе у завхоза. Противогазы хранятся на складе у завхоза. Сапоги – на складе на улице (литер С). Диэлектрические перчатки, галоши и очки защитные – в электрощитовой.

СИЗ выдаются заведующим хозяйством с отметкой о выдаче в «Журнале выдачи СИЗ».

Огнетушители расположены в музыкально-спортивном зале, на лестничных площадках, в электрощитовой, на пищеблоке, на уличном складе (литер С):

Наименование средств защиты	Потребное количество	Обеспеченность на:				
		01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
Респираторы	150	150				
Маски одноразовые	200	500				
Огнетушители	9	9				
Противогазы	20	20				
Очки защитные	1	1				
Диэлектрические перчатки	2	1				
Сапоги	2 пары	1 пара				
Галоши	2 пары	1 пара				

21. Наличие укрытий и убежищ, их краткая характеристика, готовность к приему укрываемых.

В здании МБДОУ имеется малое укрытие (техническое подполье) с земляным полом. Укрытие расположено в подземной части МБДОУ. Вместимость укрытия (техподполья) – не более 100 человек. Начальником штаба ГО и ЧС техподполье приводится в готовность к приему укрываемых в течение 5 минут после обнаружения угрозы.

Глава 3. Системы жизнеобеспечения объекта.

22. Система энергоснабжения.

Основное электроснабжение ДОУ осуществляется от городской электросети. Основной щит электропитания расположен на первом этаже здания в отдельном помещении (электрощитовая) с противопожарной дверью. Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. Аварийное электроснабжение имеется. В случае несанкционированного отключения электроэнергии имеются резервные источники электропитания. Ежегодно МБДОУ заключает договор с ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в целях снабжения электрической энергией МБДОУ (дог.№22557 от 31.12.2016г., действует до 31.12.2017г.).

23. Система водоснабжения.

Система водоснабжения в здании МБДОУ централизованная. Водоснабжение здания предусмотрено от существующего ввода водопровода диаметром 100 мм. В здании две системы канализации: хозяйственно-бытовая предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов МБДОУ и производственная предусмотрена для отвода стоков от технологического оборудования пищеблока. Ежегодно МБДОУ заключает договор с МУП «Водоканал» на отпуск (получение) питьевой воды из систем коммунального водоснабжения, прием (сброс) сточных вод в систему канализации г. Екатеринбурга (дог.№ 1646 от 15.12.2016г., действует до 31.12.2017г.).

24. Система отопления, вентиляции и кондиционирования.

Система отопления централизованная. Отопление подается через распределительный узел, который расположен в техподполье здания МБДОУ. Ежегодно перед отопительным сезоном проводится гидравлическая промывка и испытание на плотность систем теплоснабжения объекта. В случае несанкционированного отключения центрального отопления на объекте собственная котельная отсутствует. С ОАО «Волжской ТГК» МБДОУ заключен договор сроком действия на три года на снабжение тепловой энергией, в том числе горячей водой на нужды горячего водоснабжения (дог.№52133-ВоТГК от 24.02.2015г., срок действия – до 24.02.2018г.).

Вентиляция здания осуществляется приточно-вытяжными системами с естественным и механическим побуждением. Ежегодно МБДОУ заключает договор с ООО «Вент-СК» на техническое обслуживание вентиляционных установок (дог.№ 12-462-ТО от 26.12.2016г., срок действия – до 31.12.2017г.). Система кондиционирования в здании МБДОУ отсутствует.

25. Подъездные пути к объекту.

Объект находится рядом с автотранспортной дорогой, проходящей по улице Посадской, с которой осуществляется подъезд к центральному входу в детский сад, также предусмотрен дополнительный проезд с северной стороны в хозяйственную зону объекта со стороны ул. Ясная. С восточной стороны МБДОУ есть автостоянка для парковки автомобилей. Покрытие проезда, автостоянки и хозяйственной площадки асфальтированное. Состояние покрытия в удовлетворительном состоянии.

Глава 4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

26. План первоочередных мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Необходимые финансовые средства	Отметка о выполнении
1.	Проведение инструктажей	Постоянно	Завхоз	-----	
2.	Обеспечение пропускного режима граждан и автотранспорта на территорию МБДОУ	Постоянно	Завхоз, сторож, дежурный администратор	-----	
3.	Проведение 2 раза в год учений и тренировок на тему «Действия сотрудников и воспитанников МБДОУ при возникновении угрозы совершения террористического акта»	Постоянно	Завхоз	-----	
4.	Контроль помещений и территории МБДОУ на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов	Постоянно	Завхоз, сторож	-----	
5.	Обрезка и прореживание кустарников вокруг забора	Постоянно	Дворник	-----	
6.	Ремонт запорной арматуры на воротах и калитке	Август 2017 года	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений	-----	

27. План долгосрочных мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Исполнитель	Необходимые финансовые средства	Отметка о выполнении
1.	Заключение договора с частным охранным предприятием на организацию круглосуточной физической охраны в ДОУ	2018-2021	Заведующий	30 тыс. руб. ежемесячно	
2.	Установка системы видеонаблюдения с архи-	2018-2019	Заведующий	120 тыс. руб.	

	вированием и хранением данных не менее 30 дней				
3.	Установка новых ворот и калитки с блокировкой (или ремонт старых)	2018-2021	Заведующий	100 тыс. руб.	
4.	Установка домофонной трубки в каждое групповое помещение	2018 - 2021	Заведующий	30 тыс. руб.	

28. Оценка уязвимости и достаточности мер по антитеррористической защищенности объекта.

5. Приложения.

Ситуационный план МБДОУ – детского сада № 462

Приложение № 1

Размещение МБДОУ – детского сада № 462 по отношению к транспортным коммуникациям




Условные обозначения:


	Тротуар		Главная дорога
	Движение транспортных средств		Уступить дорогу
	Движение детей в (из) образовательное учреждение		Ограничение скорости 40 км/ч
	Регулируемый пешеходный переход		Стоянка запрещена
	Нерегулируемый пешеходный переход		Нерегулируемый пешеходный переход
	Опасный участки		
	Остановка общественного транспорта		
	Жилая застройка		

**Полэтажный план здания МБДОУ – детского сада № 462
с обозначением всех инженерных коммуникаций
(водоснабжение, электроснабжение и т.д.)**


1 этаж МБДОУ – детского сада № 462 (литер А)



2 этаж МБДОУ – детского сада № 462 (литер А)



Склад МБДОУ – детского сада № 462 (Литер С)



Технические средства охранной сигнализации в МБДОУ

План 1 этажа

Система пожарной сигнализации
ПКОП «Грант-Магистр-16»


Устройство речевого оповещения
«Рокот-2»

Объектовая станция
РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

Кнопка тревожной
сигнализации
УО-ЗК «Фобос-3»


Стационарный телефон /
факс (343) 233-93-09

Стационарный телефон
(343) 233-93-39



Канализация и водоснабжение

План 1 этажа





Условное обозначение:

- трубы водоснабжения
- трубы канализации

Отопление

План 1 этажа







Условное обозначение:

- радиаторы отопления
- «теплый пол»

Вентиляция

План 1 этажа






Условное обозначение:


- - естественная вытяжная вентиляция
- - естественная приточная вентиляция
- - автоматическая приточная вентиляция
- - автоматическая вытяжная вентиляция

Освещение


План 1 этажа



План 2 этажа



План склада
(Литер С)



Условное обозначение:

□ - светильник люминесцентный накладной (ЛПО 4*18)

▬ - уличный светильник с лампой накаливания (НПУ)


○ - светильник люминесцентный накладной (ЛПО 2*36)

А - аварийное освещение


○ - светильник с лампой накаливания (НПО)

● - наружное освещение (прожектор с лампой ДРЛ)


Система пожарной сигнализации Извещатель пожарный



План 2 этажа



План склада
(Литер С)




Условное обозначение:


□ - извещатель пожарный дымовой

● - извещатель пожарный ручной


Акустическая система



План 2 этажа



План склада
(Литер С)




Условное обозначение:

 - акустическая система

Силовая сеть здания

План 1 этажа



Условное обозначение:



ЩАО - распределительный щит аварийного освещения
ЩО - распределительный щит освещения



СЩ - распределительный силовой щит

**Направления действий сил и средств МБДОУ – детского сада № 462
в чрезвычайных ситуациях**

Ситуация № 1: На территории МБДОУ обнаружен подозрительный предмет.

Порядок действий:

Ч+1 минута	Обнаруживший подозрительный предмет докладывает заведующему, а в его отсутствие – заведующему хозяйством или дежурному администратору.
Ч+2 минуты	Заведующий (завхоз / дежурный администратор) лично проверяет сообщение, побывав на месте. При этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается и не переносится.
Ч+3 минуты	Заведующий (завхоз / дежурный администратор) нажимает тревожную кнопку, сообщает о происшедшем в отдел полиции № 8 по тел. 356-42-08.
Ч+5 минут	Заведующий (завхоз / дежурный администратор) обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.
Ч+10 минут	Начальник штаба ГО и ЧС МБДОУ выставляет оцепление из личного состава формирования ГО по обеспечению общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.

Ситуация № 2: В районе находящихся в непосредственной близости от МБДОУ жилых домов, гаражей или автостоянки произошёл взрыв. Здание МБДОУ не пострадало, но из окон вылетели стёкла

Порядок действий:

Ч+1 минута	Заведующий или заведующий хозяйством сообщает о происшествии в полицию.
Ч+2 минуты	Начальник штаба ГО и ЧС МБДОУ организует эвакуацию детей из МБДОУ и отправку их домой.
Ч+3 минуты	Санитарный пост МБДОУ оказывают пострадавшим первую медпомощь, а при необходимости – вызывают для них скорую помощь.
Ч+5 минут	Заведующий хозяйством обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.
Ч+10 минут	Начальник штаба ГО и ЧС МБДОУ выставляет оцепление из личного состава формирований ГО по обеспечению общественного порядка около места взрыва до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.


Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания МБДОУ
Порядок действий:

Ч+1 минута	Заведующий МБДОУ или заведующий хозяйством нажимает тревожную кнопку, сообщает о происшедшем в отдел полиции № 8 по тел. 356-42-08.
Ч+2 минуты	Начальник эвакугруппы МБДОУ организует эвакуацию детей и персонала из МБДОУ
Ч+10 минут	Начальник штаба ГО и ЧС МБДОУ выставляет оцепление из личного состава формирования ГО по обеспечению общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.
Ч+10 минут	Заведующий хозяйством обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.

План эвакуации детей и лиц, находящихся на территории МБДОУ – детского сада № 462 при угрозе взрыва



Схема оповещения и связи в МБДОУ – детском саду № 462



Антитеррористическая памятка

1. При обнаружении взрывного устройства или иного потенциально опасного предмета следует принять необходимые незамедлительные меры для:

- информирования правоохранительных органов;
- эвакуации людей из зоны вероятного поражения;
- ограничения доступа в зону поражения посторонних лиц до прибытия правоохранительных органов.

Эвакуация из зданий и помещений должна быть организованной и незамедлительной, как без паники, так и без «юмористического» отношения к происходящему.

2. При нахождении неподалеку от места совершенного взрыва или иного теракта необходимо также принять незамедлительные меры для информирования правоохранительных органов, эвакуации людей из зоны поражения и ограничения доступа в зону поражения посторонних лиц.

3. При поступлении анонимного звонка от неизвестного лица с угрозой исполнения террористического акта необходимо, прежде всего попытаться завязать беседу (спокойным будничным голосом, как будто подобные звонки вы принимаете постоянно несколько раз в день и вам это уже начинает надоедать), в которой при наличии возможности выяснить следующие обстоятельства:

- уточнить время и место предполагаемого теракта (в том числе конкретное место закладки средства совершения преступления;
- выяснить тип и мощность заряда, компоненты ВУ (граната, СВУ с часовым механизмом; в качестве ВВ тротил, пластит или гексоген).
- пол, возраст, возможная национальность, вменяемость анонима (в том числе возможное алкогольное опьянение) и причину, побудившую его позвонить.

Выслушав анонима, необходимо сообщить ему, что полученную информацию вы не будете никому передавать и тем более принимать какие либо меры; на телефоны организации пусть он больше не звонит, это дело милиции, пусть звонит по “02”.

Необходимо отметить время разговора, по линии “02” сообщить об анонимном звонке, доложить руководству организации. Организовано провести эвакуацию сотрудников и ждать приезда специальных служб. Обнаруженные бесхозные предметы трогать нельзя.

Далее, в спокойной обстановке, необходимо вспомнить для последующего информирования правоохранительных органов особенности телефонного звонка (местный или междугородный), а также голоса и речи звонившего:

- сила и тембр голоса;
- скорость, отчетливость и иные возможные особенности речи, акцент;
- манера изложения (спокойная, раздраженная, рассудительная, безрассудная, логически завершенная, непоследовательная, продуманная, эмоциональная, серьезная, шутливая, возбужденная);
- стиль изложения (изысканный, хороший, посредственный, скудный; наличествуют сквернословие, слова-паразиты);
- характер шумов на заднем плане (уличное движение, оргтехника в офисе, заводской шум, транспорт, животные, музыка, голоса и пр.).

При получении письменных анонимных сообщений террористического характера необходимо передать их для проведения необходимых мероприятий в правоохранительные органы.

4. В случае захвата вас в качестве заложника:

- не провоцировать преступника на крайние действия, постараться сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и истерики, не предпринимать попыток по самостоятельному обезвреживанию преступника, особенно при наличии у него сообщников;

- запомнить максимальное количество информации по возникшей ситуации: количество преступников и их приметы, возможные сообщники внутри и вне помещения, планировка помещения и расположение в нем преступников и заложников. Эти сведения могут помочь, как при расследовании преступления, так и в случае освобождения в процессе переговоров части из группы заложников;

- постараться избежать возникновения распространенного в таких случаях так называемого «стокгольмского синдрома», когда у жертвы преступления в силу сложившихся обстоятельств и полной зависимости от террориста меняются местами ценностные ориентиры по отношению к преступнику и правоохранительным органам. Заложник начинает искать оправдание действиям преступника, сочувствовать и стараться угодить ему, в том числе может начать оказывать противодействие тем, кто должен освобождать заложников и такими действиями сорвать операцию по пресечению преступной деятельности. Необходимо четко помнить, что оправдания покушению на жизнь ни в чем не повинных людей нет и не может быть и во всех действиях, которые могут привести к гибели людей, виноват только преступник, осуществивший захват заложников;

- сразу после начала штурма необходимо лечь на пол либо занять иное возможное нейтральное положение и не менять его (не вставать, не двигаться) до разрешения со стороны спецслужб.

Признаки подготовки террористического акта

- проведение террористами разведки в местах возможного проведения террористических акций;

- появление у объекта лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении, повышенный или слабо мотивированный интерес к аспектам в его деятельности ;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов, проведение ими фото или видеосъемки, составление планов, схем, и т.д.;

- необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объекта и его охраны, выведывание у них режима работы, выведывание у них режима охраны, порядка доступа, обеспечения безопасности другие признаки проведения разведки;

- проникновение на чердаки или в подвалы зданий лиц, которые не имеют отношения к их техническому обслуживанию;

При обнаружении вышеуказанных признаков целесообразно сообщить об этом ближайшему сотруднику милиции, при невозможности – силами охраны объекта установить личность человека, вызвавшего подозрения и причины нахождения в окружении объекта.

Признаки террориста-смертника

- наличие взрывного устройства (сумка, чемодан, детская коляска, и т.д.; «пояс шахида»);

- если взрывное устройство находится в пакете (сумке, рюкзаке и т. д.), то подрывник осторожно относится к переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и периодически непроизвольно ощупывает;

- приводом детонатора взрывного устройства может служить шнур или провод, зажатый в руке или видимый среди складок одежды, свисающий из рукава;

- обычно возраст 20-35 лет;

- отстраненный или напротив, сосредоточенный взгляд;

- заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда и слюны;

- произнесение молитв с переходом на шепот при приближении посторонних;

- несоответствие одежды погоде (теплая одежда в жаркую погоду);
- у женщин – длинная юбка или платье, косынка с узлом на затылочной части головы;
- у мужчин – идеально чистая обувь, чисто выбриты.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ – детского сада № 462

Миняева О.В./

«30» июня... 2017г.



ИНСТРУКЦИЯ

по действиям персонала МБДОУ – детского сада № 462 при угрозе и совершения террористического акта

• При угрозе совершения террористического акта.

а) При получении сообщения из официальных источников:

1. Руководитель учреждения (организации).

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта из официальных источников (территориальных органов УФСБ, ГУВД, МЧС и др.) обязан:

- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
- отдать указания начальнику службы безопасности на усиление охраны объекта;
- отдать указание начальнику службы безопасности на немедленную эвакуацию посетителей и персонала с объекта;
- уточнить у начальника службы безопасности (старшего наряда охраны) сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него;
- отдать распоряжение начальнику службы безопасности на пропуск спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ МЧС РФ по Свердловской области и сопровождение их по территории объекта к месту вероятного террористического акта;
- оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов;
- с прибытием оперативной группы территориального органа УФСБ, ГУВД доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального образования и руководителю вышестоящей организации.

2. Сотрудники службы безопасности.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление посторонних лиц на объекте и вблизи него;
- организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта;
- по прибытию спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС беспрепятственно пропустить их на объект и сопровождать по территории;
- о проводимых мероприятиях докладывать руководителю объекта.

3. Персонал объекта.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;
- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы безопасности или непосредственному начальнику;
- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно плану эвакуации.

б) При получении сообщения об угрозе террористического акта из анонимных источников.

1. Руководитель учреждения (организации).

При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объекта обязан:

- ♦ при наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу записать определившийся номер телефона;
- ♦ при наличии звукозаписывающей аппаратуры извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Установить на ее место другую кассету;
- ♦ при отсутствии АОНа и звукозаписывающей аппаратуры:
 - а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
 - б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый, медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); состояние (спокойное, возбужденное).
 - в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.); тип звонка (городской или междугородный); зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
 - г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? какие требования он (она) выдвигает? выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? как и когда с ним (ней) можно связаться? кому сообщить об этом звонке?
- ♦ если возможно, еще в процессе разговора, сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет - по окончании разговора;
- ♦ проинформировать об опасности террористического акта руководителей соседних организаций;
- ♦ отдать распоряжение на усиление охраны объектов, поиск подозрительных предметов в предполагаемых местах минирования;
- ♦ дать команду на эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта;
- ♦ с прибытием оперативной группы территориальных органов УФСБ, ГУВД, МЧС доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального образования и руководителю вышестоящей организации.

2. Сотрудники службы безопасности.

С получением анонимного сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- включить звукозаписывающую аппаратуру (при ее наличии), либо подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о звонившем и планируемых им действий;
- в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст звонившего и особенности его речи, а также присутствующий при разговоре звуковой фон;
- попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы: куда, кому и по какому номеру он звонит? выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то какие? Как и когда с ним можно связаться? Кому вы должны сообщить об этом звонке?
- в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководителем учреждения;
- если это возможно, то еще в ходе разговора нажать кнопку тревожной сигнализации;
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителю объекта;
- усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление посторонних лиц на объекте и вблизи него;
- организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта;
- по прибытию спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС беспрепятственно пропустить их на объект и сопровождать по территории;
- о проводимых мероприятиях докладывать руководителю объекта.

3. Персонал объекта.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:

- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;
- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы безопасности или непосредственному начальнику;
- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно плану эвакуации.

♦ При совершении террористического акта на объекте.

а) При взрыве взрывного устройства на объекте.

1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной помощи.
2. Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание.
3. Если вас завалило обломками строительных конструкций, необходимо:
 - не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание прибывших спасателей;
 - если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться зажигалкой или спичками – беречь кислород;
 - при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового платка и сосать его, дыша носом;
 - если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению воздуха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью подручных средств (доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться помощи. Всегда следует помнить, что спасатели принимают все меры по поиску пострадавших;

- при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с ними, необходимо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь панику, выяснить установочные данные (фамилию, имя, отчество) и сообщить свои, периодически переговариваться, помня о том, что при разговоре увеличивается расход кислорода в закрытом пространстве.

б) При захвате и удержании заложников на объекте.

Человеку оказавшемуся заложником, необходимо:

- стараться, насколько это возможно, соблюдать требования личной гигиены;
- делать доступные в данных условиях физические упражнения;
- как минимум, напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела, если нельзя выполнять обычный гимнастический комплекс;
- подобные упражнения желательно повторять не менее трех раз в день;
- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию;
- эти методы помогают держать свою психику под контролем;
- вспоминать про себя прочитанные книги, последовательно обдумывать различные отвлеченные процессы (решать математические задачи, вспоминать иностранные слова и т.д.); в общем, ваш мозг должен работать;
- если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если этот текст совершенно вам не интересен; можно также писать, несмотря на то, что написанное наверняка будет отбираться; важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок;
- следить за временем, тем более что террористы обычно отбирают часы, отказываются говорить, какой сейчас день и час, изолируют заложников от внешнего мира; отмечать смену дня и ночи (по активности преступников, по звукам, режиму питания и т.д.);
- относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая случившееся близко к сердцу; до конца надеяться на благополучный исход; страх, депрессия и апатия – три ваших главных врага;
- не выбрасывать вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, очки, письменные принадлежности и т.д.), стараться создать хотя бы минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот случай, если вас перестанут кормить;
- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- не допускать истерических действий со стороны заложников, понуждать их к спокойствию.

Разработчик инструкции:

Заведующий МБДОУ – детского сада № 462



Минязева О.В.

30 июня 2017 года

Обучение персонала МБДОУ – детского сада № 462 проводится согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.06.1995 г № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» по 14 часовой программе.

Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. При этом обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы с выполнением практического задания (норматива) по одной из тем программы.

График занятий с персоналом МБДОУ – детского сада № 462 по обучению их способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершении террористического акта

№п/п	Тема занятия	Цель занятия	Форма проведения	Кол-во часов	Отметка
1.	Основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций. Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим	Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Знакомство с правилами поведения и основными способами защиты от чрезвычайных ситуаций, овладение приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим	Лекция/практическое занятие	2/2	
2.	Правила пользования коллективными индивидуальными средствами защиты	Ознакомление с правилами пользования СИЗ, практическая отработка	Беседа/практическое занятие	1/2	
3.	Сигналы оповещения и порядок действия по ним при возникновении чрезвычайных ситуаций	Изучение сигналов оповещения	Беседа, просмотр видеоматериалов	2	
4.	Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов	Информирование сотрудников о демаскирующих признаках взрывных устройств	Лекция	1	
5.	Профилактический осмотр помещений и территории	Информирование о необходимости и обязательности профилактических осмотров	Беседа	1	

6.	Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов	Уточнение действий сотрудников при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов	Беседа	2	
7.	Итоговое занятие	Проверка результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков	Беседа, тестирование	1	
			ИТОГО:	14	

В результате обучения сотрудники должны знать:

- ♦ основные мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами;

- ♦ средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

должны уметь:

- ♦ четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при совершении террористического акта;

- ♦ защищать себя и окружающих от чрезвычайных ситуаций, четко и уверенно действовать в случае совершения террористического акта в МБДОУ;

- ♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- ♦ оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.

6. Список лиц, допущенных к разработке паспорта.

№ п/п	ФИО	Должность	Служебный телефон	Сотовый телефон
1.	Минязева Ольга Викторовна	Заведующий	(343)233-93-09	89679085575
2.	Залерцева Ольга Владимировна	Завхоз	(343)233-93-39	89126901478
3.	Тихонова Александра Валерьевна	Заместитель заведующего по ВМР	(343)233-93-39	89122559269

Разработчик паспорта: заведующий МБДОУ – детского сада № 462 Минязева О.В.
07 июля 2017 года

Контрольный лист корректировки Паспорта

[illegible]